

# Booster™

Stipriklis

**1**  
Litras e

**VEIKIMO BŪDAS**  
Pangaea Booster™ yra stipriklis (adjuvant) koncentrato pavidalu, skirtas vandeninei emulsijai paruošti. Jis naudojamas mišinyje (tank-mix) kartu su insekticidais, priklausančiais piretroidų bei kitoms pasirinktoms cheminėms grupėms. Pangaea Booster™ ypač veiksmingas prieš kenkėjų populiacijas, kurios yra atsparios, kai naudojami vien piretroidai ar kitos cheminės medžiagos jau rodo sumažėjusį efektyvumą dėl kenkėjų išvystytos atsparumo mechanizmas. Pangaea Booster™ sudėtyje yra piperonilbutoksido: 87,5 % (masės dalis).

UFi: J200-UOCW-500M-QJT7

**VEIKIMO BŪDAS**  
Pangaea Booster™ yra stipriklis (adjuvant) koncentrato pavidalu, skirtas vandeninei emulsijai paruošti. Jis naudojamas mišinyje (tank-mix) kartu su insekticidais, priklausančiais piretroidų bei kitoms pasirinktoms cheminėms grupėms. Pangaea Booster™ ypač veiksmingas prieš kenkėjų populiacijas, kurios yra atsparios, kai naudojami vien piretroidai ar kitos cheminės medžiagos jau rodo sumažėjusį efektyvumą dėl kenkėjų išvystytos atsparumo mechanizmas. Pangaea Booster™ sudėtyje yra piperonilbutoksido: 87,5 % (masės dalis).

**NAUDOJIMO NORMOS IR TERMINAI**  
Didžiausia leidžiama Pangaea Booster™ norma hektarui

| Augalis (Pasėlis)                                 | Norma (Dozė) | Naudojimo laikas (Terminas)  |
|---|--------------|--|
| Obelys, kriaušės                                  |              | Maks. 200-300 ml 200 litrų vandens – maksimali koncentracija (0,2 %)<br><br>Naudoti insekticidų (rekomenduojama laik tarpais pagal jų naudojimo instrukcijas, naktinis etikečių, jei įmanoma, vėlavusis kenkėjų atsparumas (mazono) sistemos duomenimis. |
| Abrikozai, vyšnios, persikai, nektarinai, slyvos  |              |  |
| Vynmedžiai, avietės                               |              |  |
| Braškės   |              |  |
| Sarbentali (juodieji ir raudonieji)               |              |  |
| Agurkai, baklažanai, melionai, paprikos, moliūgai |              |  |
| Pomidorai   |              |  |
| Pupos, pupelės, žirniai                           |              |  |
| Cukriniai ir raudonieji burokėliai                |              |  |
| <b>Rapsai</b>                                     |              |  |
| Sėmenims auginami linai                           |              |  |
| Apyniai   |              |  |
| Javai   |              |  |
| Pašarams auginami kukurūzai                       |              |  |
| Bruseliniai kopūstai                              |              |  |
| <b>Bulvės</b>                                     |              |  |
| Žiediniai kopūstai, brokoliai                     |              |  |
| Gėžnių salotų veisės                              |              |  |
| Lapinių salotų veisės, špinatai                   |              |  |
| Morkos, ropės, pastarnokai                        |              |  |
| Svogainiai  |              |  |
| Soja  |              |  |

**Dėmesio:**  
Būtina laikytis augalų apsaugos produkto, su kuriuo naudojamas stipriklis Pangaea Booster™, etikečių pateiktą naudojimo instrukciją, siekiant sumažinti riziką žmonėms ir aplinkai bei užtikrinti kuo geresnį poveikį.

**DARBO TIRPALO PARUOŠIMAS**  
**PRIEŠ NAUDOJANT SUPLAKTI!**  
Prieš ruošiant darbo tirpalą būtina tiksliai nustatyti reikiamą jo kiekį ir sukabiruoti purkštuvą. Purkštuvu talpą iki pusės pripildyti švariu vandeniu ir įjungti maišytuvą. Pirmiausia supilti išmatuotą Pangaea Booster™ kiekį, o paskui – insekticidą. Papildyti purkštuvu vandeniu iki reikalingo tirpalo kiekio. Purškimo rekomenduojama atlikti įjungus purkštuvą maišytuvą. Po purškimo purkštuvą kruopščiai išplauti. Papildoma, ruošiant darbo tirpalą būtina laikytis augalų apsaugos produkto, su kuriuo naudojamas stipriklis Pangaea Booster™, etikečių pateiktą nurodymų.

**NAUDOJIMO SĄLYGOS**  
Pangaea Booster™ gerai maišosi su kitomis agrocheminėmis medžiagomis. Dėl saugumo rekomenduojama iš anksto nedideliu mastu (pvz., matavimo indelyje, stiklainyje ir pan.) patikrinti fizinį suderinamumą ir maišumą.

**SAUGOS PRIEMONĖS**  
**Naudojant augalų produkto saugos reikalavimai:**  
Dirbant su produktu nevalgyti, negeriti ir nerūkyti. Naudoti apsaugines pirštines, veido ir akių apsaugos priemones bei tinkamus darbo drabužius. Po naudojimo kruopščiai nuplausti rankas. Vengti kontakto su oda ir akimis.

**Būtina laikytis visų atsparumo priemonių, nurodytų insekticido, su kuriuo naudojamas Pangaea Booster™, etikečių. Jei asmeninės apsaugos priemonės, nurodytos šioje etikečių, skirtasi nuo pateiktų augalų apsaugos produkto, su kuriuo naudojamas Pangaea Booster™, etikečių, reikia naudoti aukščiausią nurodytą asmeninės apsaugos lygį.**

**Aplinkos apsaugos atsparumo priemonės:**  
Neužteršti paviršinių vandenų ir (arba) melioracijos grovių produktu arba tuščia jo pakuote.  
Neptauti purškimo įrangos šalia paviršinių vandens telkinių.  
Vengti vandens užteršimo per ūkį ir kelių sausinimo griovius.

**SAUGAUS LAIKYMO SĄLYGOS**  
Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti sandariai uždarytą talpyklą aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Netiksliai kartu su maisto produktais, gėrimais ir gyvūnų pašarais. Saugoti nuo vaikų.

**SAUGOTTI NUO ŠALČIO**  
LAIKYTI VESIOJE IR SAUSIOJE VIETOJE  
PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKTI PAKUOTĖS TURINI

**SAUGAUS PRODUKTO IR PAKUOTĖS ŠALINIMO SĄLYGOS**  
Ištuštintas produkto pakuotės tris kartus praskalauti vandeniu, o skalavimo skysčių supilti į darbo tirpalą talpą. Griežtai draudžiama naudoti tuščias produkto pakuotes kitems tikslams. Produktu likučius ir pakuotes būtina gražinti pardavėjui.

**PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**  
Priešnuodis: nėra, laikyti simptominių gydymą.  
Esant būtinybei kreiptis į gydytoją, būtina parodyti produkto etiketę arba saugos duomenų lapą.  
Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu keletą minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir juos lengva išimti. Tęsti pliovimą.

**Produktas sudėtyje turi: natrio dioktilsulfosukcinato**

H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
H410 Labai toksiškais vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.  
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.  
P230 Naudoti apsaugines pirštines / akių apsaugos priemonės / veido apsaugą.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu keletą minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir juos lengva išimti. Toliau plauti.  
P310 Nedelsiant kreiptis į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ arba pas gydytoją.  
P391 Surinkti išsiliejusį produktą.  
P501 Turinį / talpyklą pašalinti vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais.  
EUH066 Pasikartojantis poveikis gali sukelti odos išsausėjimą arba įtrūkimus.  
UFI: J200-UOCW-500M-QJT7

ŠI ETIKETĖ TURI APSAUGOS PRIEMONIŲ IR NEGALI BŪTI KOPijuojama

Partijos numeris: nurodytas ant pakuotės  
Gambybos data: nurodyta ant pakuotės  
Galiojimo laikas: 2 metai  
Grynasis kiekis: 1L

Gaminioje: Pangaea Biosciences Limited, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania.  
Tel.: +44 (0)7717 726695, email: info@pangaeabiosciences.com

Platinioje / tiekioje:  
UAB ODOX EU, Dvaro g. 5, Klaipėda, LT-92347, Lietuvos Respublika  
tel.: +370 (0)663 66887, email: info@odox.eu  
Įmonės kodas 305938313

**PANGAEA BIOSCIENCES**

Pangaea Biosciences  
St John's Innovation Centre  
Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS  
info@pangaeabiosciences.com

5 061024 281580